

la pesca peruana en el contexto ambiental incierto del 2015

Patricia Majluf Ph.D.
Vice Presidente para Perú
Oceana




Situación actual


- Condiciones ENSO desde Marzo
- 2014 malas condiciones oceanográficas (?) llevaron a colapso del stock
- Recomendación de TAC para 1a temporada basada en un escenario de 50% probabilidad de que se de un Niño
- Visión demasiado optimista?
- Suficientemente precautorio?




El stock de anchoveta 2012 - 2015



ESTRUCTURA POR TAMAÑOS DE ANCHOVETA




Por latitud




ESTIMACIÓN DE LA MÁXIMA CAPTURA TOTAL PERMISIBLE


Escenario Neutro



Escenario alerta El Niño costero: El Niño 55% - Neutro 45%



Escenario alerta El Niño costero: El Niño 55% - Neutro 45%



Primera temporada de pesca de anchoveta desde el 09 de abril, por un periodo no menor de 10 semanas.

Máxima Captura Total Permisible recomendada entre 2,52 y 2,73 mill TM


Cuota final = 2.58 mill TM

Situación actual

- Condiciones ENSO desde Marzo
- 2014 malas condiciones oceanográficas (?) llevaron a colapso del stock
- Recomendación de TAC para 1a temporada basada en un escenario de 50% probabilidad de que se de un Niño
- Visión demasiado optimista?
- Suficientemente precautorio?




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Enero




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Enero




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Enero




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Enero




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Febrero




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Febrero




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Febrero




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Febrero




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Febrero




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Marzo




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Marzo




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Marzo




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Marzo




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Abril




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Abril




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Abril




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Abril




Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Mayo



Variación en las anomalías de SST Ene-May 2015



Mayo



¿Cuándo empezó realmente
El Niño?

2014

Malas condiciones oceanográficas (?)
llevaron a colapso del stock

Visión demasiado optimista?

Y los juveniles?

20% permitido
realmente disuade el descarte?

Cual es la distribución actual de la anchoveta?

Hasta cuando se debe pescar?

Condiciones necesarias

Capturabilidad

Control ?

Y la pesca IUU?

Seguimos pescando bajo
condiciones de Niño fuerte.

Parar o no parar???

Gracias

